



# Gesamtsortiment






Das große Markenprogramm für Qualitätsdächer.











# Produktübersicht

## Flachdachziegel

„MAGNUM“ Ziegelbedarf min. (ca.) 8,2 Stück/m<sup>2</sup>

				
naturrot	kupferrot engobiert	altrot engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz engobiert
„NUANCE“				

„BALANCE“ Ziegelbedarf min. (ca.) 8,4 Stück/m<sup>2</sup>

							
naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“							

„TITANIA“ Ziegelbedarf min. (ca.) 9,0 Stück/m<sup>2</sup>

			
kupferrot engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	schwarz glasiert
„NUANCE“		„FINESSE“	

„GALANT“ Ziegelbedarf min. (ca.) 10,5 Stück/m<sup>2</sup>

					
naturrot	kupferrot engobiert	anthrazit engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz glasiert	weinrot glasiert
„NUANCE“			„FINESSE“		

„FUTURA“ Ziegelbedarf min. (ca.) 10,8 Stück/m<sup>2</sup>

						
naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“						

								
rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert	dunkelblau glasiert	dunkelgrün glasiert	braun glasiert
„FINESSE“					„NOBLESSE“			

## Flachdachziegel

„PREMION“ Ziegelbedarf min. (ca.) 11,6 Stück/m<sup>2</sup>

											
naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	mangan matt	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kastanie glasiert	kristall-schiefer glasiert	kristall-schwarz glasiert
„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“		

„VIVA“ Ziegelbedarf min. (ca.) 12,7 Stück/m<sup>2</sup>

							
naturrot	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“			

„MZ3“ Ziegelbedarf min. (ca.) 13,5 Stück/m<sup>2</sup>

							
naturrot	naturrot geflammt	kupferrot engobiert	braun engobiert	altgrau engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“						„FINESSE“	

„HARMONIE“ Ziegelbedarf min. (ca.) 14,2 Stück/m<sup>2</sup>

									
naturrot	rot engobiert	toskana engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	braun glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“							„FINESSE“		

# Produktübersicht

## Reformziegel

„CANTUS“ Ziegelbedarf min. (ca.) 11,8 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	kupferrot engobiert	schwarz matt engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert	kristall-schwarz glasiert
„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“		

TERRA „OPTIMA“ Ziegelbedarf min. (ca.) 11,9 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schiefer ton engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“							„FINESSE“		

„ELEGANZ“ Ziegelbedarf min. (ca.) 13,7 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert
„NUANCE“		

## Glattziegel

„MIKADO“ Ziegelbedarf min. (ca.) 11,7 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	schiefer ton engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“		

„DOMINO“ Ziegelbedarf min. (ca.) 12,4 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	grau engobiert	schiefer ton engobiert	schwarz matt engobiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“					„FINESSE“		

## Falzziegel / Doppelmuldenfalzziegel

„RAPIDO“ Ziegelbedarf min. (ca.) 8,1 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	rot engobiert	naturrot geflammt	toskana engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	schiefer ton engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“									

„RATIO“ Höngeda Ziegelbedarf min. (ca.) 11,7 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	anthrazit engobiert	rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert	kastanie glasiert	dunkelbraun glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“			„NOBLESSE“		

„RATIO“ Dorfen Ziegelbedarf min. (ca.) 11,7 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	kupferrot engobiert	altgrau engobiert
„NUANCE“		

„RUSTICO“ Ziegelbedarf min. (ca.) 14,3 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	toskana engobiert	kupferrot engobiert	altgrau engobiert
„NUANCE“			

## Hohlfalzziegel

„SINFONIE“ Ziegelbedarf min. (ca.) 10,9 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	kupferrot engobiert	schwarz matt engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“

„MELODIE“ Ziegelbedarf min. (ca.) 13,7 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	kupferrot engobiert	schiefer ton engobiert	anthrazit engobiert	schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“

## Großflächenverschiebeziegel

„MAXIMA“ Ziegelbedarf min. (ca.) 9,5 Stück/m<sup>2</sup>

naturrot	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schiefer ton engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“			

# Produktübersicht

## Sonderformen

<b>„ROMANO“</b> Ziegelbedarf min. (ca.) 14,2 Stück/m <sup>2</sup>			<b>„ANTICO“</b> Ziegelbedarf min. (ca.) 13,9 Stück/m <sup>2</sup>	<b>„HERZZIEGEL“</b> Ziegelbedarf min. (ca.) 13,7 Stück/m <sup>2</sup>
naturrot	naturrot geflammt	toskana engobiert	naturrot	naturrot
„NUANCE“				

## „KLASSIK“ Rundschnitt

<b>„KLASSIK“ Rundschnitt (ROG)</b> Ziegelbedarf min. (ca.) 33,6 Stück/m <sup>2</sup>										
naturrot	rot engobiert	weinrot engobiert	anthrazit engobiert	altgrau engobiert	rot glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	grün glasiert	schwarz glasiert	
„NUANCE“					„FINESSE“					

<b>„KLASSIK“ Rundschnitt (AUT)</b> Ziegelbedarf min. (ca.) 33,6 Stück/m <sup>2</sup>							<b>20/40/1,4</b>
naturrot	naturrot geflammt	kupferrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	schieferon engobiert	schwarz engobiert	naturrot
„NUANCE“							

## „PROFIL“ Profilierte Oberfläche

Strangfalzziegel gewellte Oberfläche Segmentschnitt				Strangfalzziegel glatte Oberfläche Segmentschnitt			Strangfalzziegel glatte Oberfläche Geradschnitt			Strangfalzziegel HARGITA Geradschnitt
naturrot	kupferrot engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert	naturrot	kupferrot engobiert	schwarz matt engobiert	naturrot	kupferrot engobiert	schwarz matt engobiert	naturrot
„NUANCE“				„NUANCE“			„NUANCE“			

Sächsischer Biber mit 3 Rillen Segmentschnitt 15,5/38/1,2				Sächsischer Biber mit 3 Rillen 18/38/1,4		Biber Spitzschnitt gewellt		Biber Rundschnitt gewellt		Berliner Kulturbiber Segmentschnitt 16/38/1,8
naturrot	kupferrot engobiert	anthrazit engobiert	schwarz engobiert	naturrot	naturrot	hellbraun engobiert	braun matt engobiert	naturrot	hellbraun engobiert	braun matt engobiert
„NUANCE“				„NUANCE“		„NUANCE“		„NUANCE“		

## „AMBIENTE“ Sonderschnittformen 18/38/1,4

Segmentschnitt				Geradschnitt				
naturrot	kupferrot engobiert	anthrazit engobiert	altgrau engobiert	naturrot	kupferrot engobiert	rot engobiert	anthrazit engobiert	altgrau engobiert
„NUANCE“				„NUANCE“				

## „ANTIK“ Denkmalbiber 18/38/1,8

Korbogenschnitt	Geradschnitt
erhabene Oberfläche gebürstet naturrot	erhabene Oberfläche gebürstet naturrot

## „SAKRAL“ Kirchenbiber

Rundschnitt 18/38/1,8	
naturrot	naturrot aufgeraut

## „MANUFAKTUR“ Turmbiber

Segmentschnitt 14/28/1,4				
naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	schwarz engobiert
„NUANCE“				

## „NOBLESSE“ Die exclusive Glasuren-Collection

Januar				
1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

Mai				
1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

September				
1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

Februar				
1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

Juni				
1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

Oktober				
1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

März				
1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

Juli				
1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

November				
1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

April				
1	2	3	4	5
716	717	718	719	720


August				
1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

Dezember				
1	2	3	4	5
756	757	758	759	760



**Sicherheit hat System.**  
Mit dem umfassenden Zubehör auf Nummer sicher gehen.

**Mit CREATON-Original-zubehör am Puls der Zeit.** Damit wird Ihr Dach nicht nur schön, sondern vor allem technisch perfekt. Mit der Wahl von CREATON-System-zubehör stehen Sie somit immer auf der sicheren Seite.



**Dachausstiegsfenster**



alle Farben erhältlich

**Aluminiumzubehör: Steigtritt-/Schneefangsysteme**



Grundelement    Rundholzhalter    Schneefanggitter    Langrost    Einzeltritt

**Vollkeramischer Firstabschluss**



Firstabschluss    „FIRSTFIX“    Luftzirkulation    Firstanschluss-Lüfterziegel    Firstendscheibe

**Unterdachbahnen**



Unterdachbahnen „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATRO“    Unterdachbahnen „DUO“ comfort pro, „DUO“ plus, „TRIO“ comfort extend    Nahtklebestreifen NKS    Spezialkleber SKL    Nageldichtstreifen NDS

**Unterdachbahnen**



Nageldichtmasse NDM    Quellschweißmittel QSM    Pinselflasche für Quellschweißmittel (QSM)    Unterdach Nageldichtband NDB    Unterdachanschlussband (UAB)

**Dachdurchdringungen**



Antennendurchgang    Solar-Durchgangziegel    Thermen-Abgasrohrdurchführung





## „MAGNUM“<sup>®</sup>


Der wirtschaftliche Megaziegel.

Mindestbedarf ca.  
**8,2 Stück/m<sup>2</sup>**

- Hohe Wirtschaftlichkeit dank Megaformat
- Vereinigung von Größe und Qualität ohne Kompromisse durch Premiumtechnologie

Mit „MAGNUM“ erschließen sich neue Dimensionen der Dachgestaltung in Wirtschaftlichkeit und Design. Mit den modernsten Hightech-Verfahren wird dieser große und zugleich großartige Ziegel in perfekter Qualität hergestellt. Als Innovator und Vorreiter der ganzen Branche setzt CREATON für „MAGNUM“ die europaweit modernste Produktionsstraße für Megaziegel ein.

Mit einem Ziegelbedarf von min. 8,2 Stück/m<sup>2</sup> bietet CREATON einen Ziegel, der nicht nur beispielhafte Qualitäten beweist und Aufsehen erregend schön ist, sondern auch neue Maßstäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis setzt: Mit „MAGNUM“ wird der Markt für große, wirtschaftliche Dächer neu geschrieben.



Siehe Seite 31



## „BALANCE“<sup>®</sup>


Die Ausgewogenheit in Form, Proportion und Wirtschaftlichkeit.

Mindestbedarf ca.  
**8,4 Stück/m<sup>2</sup>**

Neben der hochwertigen Qualität und den ausgewogenen Proportionen vor allem für große, aber auch kleine Dächer, sorgen die wirtschaftliche Verlegung und höchste Sicherheit durch ausgereifte Verfalzungstechnik für eine dauerhafte Wertbeständigkeit und machen „BALANCE“ damit zu einem echten Erfolgsprodukt.

Zusätzlich überzeugen der große Verschiebebereich mit 26 mm, die verbesserte Statik dank ausgeprägten Stützrippen und die stabilen Aufhängenasen. Mit einem relativ geringen Gewicht pro m<sup>2</sup> und einem Ziegelbedarf von min. 8,4 Stück/m<sup>2</sup> zeigt er sich außerordentlich wirtschaftlich und verlegefreundlich. Der typische wellenförmige Schwung sorgt für eine profilierte Linienführung und prägnante Optik.

- Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis dank XXL Format
- Ausgeprägte Verfalzung mit großem Decklängenspiel
- Verlegevorteile dank drei stabiler Aufhängenasen



Siehe Seite 31



## „TITANIA“


Der flexible Flachdachziegel mit maximalem Verschiebespiel.

Mindestbedarf ca.  
**9,0 Stück/m<sup>2</sup>**

Der Großformatziegel „TITANIA“ macht seinem Namen alle Ehre: Er ist sowohl in seinen Maßen als auch in seinen Produkteigenschaften groß und gliedert sich optimal in das bestehende Gesamtsortiment von CREATON ein.

„TITANIA“ hat mit seinem „10er Format“ einen überdurchschnittlich wirtschaftlichen Quadratmeterbedarf. Mit ca. 44 mm Verschiebespiel verfügt er über ein sehr großes Überdeckungsverhältnis. Das macht ihn sehr flexibel und erleichtert die Handhabung. Ebenso groß wie das Format sind die technische Qualität und die Funktionalität seiner Formgebung. Er verfügt über eine gute Verfalzung. Das garantiert eine hervorragende Regeneintrags- und Windsogsicherheit, so dass er mit Zusatzmaßnahmen bis zu 10° Dachneigung einsetzbar ist.

- Top Preis-Leistungsverhältnis mit 9 Stück/m<sup>2</sup>
- Erstklassige Verlegefreundlichkeit dank großem Verschiebespiel von 44 mm
- Höchste Sicherheit in Sachen Regeneintrag und Windsog durch ausgeprägte Verfalzung



Siehe Seite 31







## „GALANT“ Der flexible Flachdachziegel.

Mindestbedarf ca.  
**10,5 Stück/m<sup>2</sup>**

- Flexible Anpassung an Lattweiten-Einteilung durch großen Verschiebebereich
- Komfortable Verlegung durch glatte Softkante
- Geeignet auch für flache Dächer bis 10° Dachneigung

Mit einem überdurchschnittlich großen Verschiebespiel von 51 mm ist „GALANT“ einer der flexibelsten Flachdachziegel und sorgt somit für eine optimale Anpassung an die Lattweiten-Einteilung. Durch den Verschiebebereich von 300 bis 350 mm ist ab einer Sparrenlänge von 2,20 m kein Einschneiden mehr notwendig. Damit lassen sich harmonische und proportional ausgewogene Dachflächen bei einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis realisieren. Die besonders glatten Übergänge ohne Pressgrate ermöglichen dabei ein komfortables und schnelles Verlegen – mit wasserdichtem Unterdach auch bei flachen Dächern bis 10° Dachneigung.



Siehe Seite 31




## „FUTURA“ Der Großformatziegel der Zukunft.

Mindestbedarf ca.  
**10,8 Stück/m<sup>2</sup>**

- Faszinierende Farbpalette
- Bis 7° mit einem wasserdichten Unterdach (CREATON „QUATTRO“)
- Hoher Verschiebebereich von 29 mm
- Erfüllt optimale technische Voraussetzungen
- Umfangreiches Zubehörsortiment

Im Format, Design und in jedem Detail hat der Großformatziegel „FUTURA“ wahrlich Großes zu bieten. Mit einem Bedarf von min. 10,8 Stück/m<sup>2</sup> besticht „FUTURA“ durch ein besonders wirtschaftliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Form weist ein Wechselspiel weicher Übergänge zwischen Licht und Schatten auf und bewirkt eine großartige optische Flächenwirkung.

Bei den funktionellen Details geht „FUTURA“ ebenfalls außergewöhnliche Wege. Neueste Erkenntnisse zur Statik, zur Wasserführung und zum Strömungsverhalten wurden berücksichtigt. Verfaltungen mit spezieller Labyrinth-Technik, ein besonders großer Verschiebebereich sowie sorgfältig gestaltete Seiten- und Fußrippen liefern den Beweis für das große Potenzial dieses technisch optimalen Ziegelmodells.



Siehe Seite 31








## „PREMION“<sup>®</sup>

Der Flachdachziegel mit „HOCHBRANDFAKTOR“.

Mindestbedarf ca.  
**11,6 Stück/m<sup>2</sup>**

- Höchste Widerstandsfähigkeit durch Sinterbrand
- Dank „KERALIS“-Verfahrenstechnologie natürliche Durchfärbung auch bei dunklen Farben
- Bis 7° mit einem wasserdichten Unterdach (CREATON „QUATTRO“)
- Erfüllt optimale technische Voraussetzungen



↑ 25 mm



Siehe Seite 31

Wünsche bleiben bei diesem Premium-Markenprodukt nicht offen. Denn „PREMION“ ist kompromisslos in Qualität, Design und Wirtschaftlichkeit.

„PREMION“ – kombiniert klassisch schönes Dachdesign mit langlebiger Spitzenqualität. Der Vorteil dieser in „KERALIS“-Qualität gefertigten Produkte wird bereits in der Rohstoffaufbereitung nach feinkeramischen Maßstäben begründet. Hierbei werden sehr feine und reine Qualitätstone gründlichst bis zu staubtrockenem Tonmehl vermahlen. Nach exakt gesteuerter Anfeuchtung entsteht eine homogene Tonmasse in nahezu feinkeramischer Qualität. Das innovative Brennverfahren bei über 1.100°C sorgt für einen komplett durchgefärbten „KERALIS“-Ziegelkörper.



Bis 7° mit einem wasserdichten Unterdach (CREATON „QUATTRO“)



## „KERALIS“<sup>®</sup>

Die Revolution für edlen Dachschutz von Dauer.

Das innovative Sinterbrandverfahren mit über 1.100°C – der CREATON-„HOCHBRANDFAKTOR“ – sorgt für die typisch ebene, edel matt glänzende Oberfläche und einen komplett durchgefärbten „KERALIS“-Ziegelkörper. Diese edlen Tondachziegel sind typische Vertreter des hochmodernen CREATON-„KERALIS“-Verfahrens mit dem Durch-und-Durch-Vorteil: Die dichte Oberfläche bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Moos- und Algenbildung. Große Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse ist eine ganz besondere Charaktereigenschaft, welche die Schönheit des Ziegels lange bewahrt. Die komplett durchgefärbten Ziegelkörper lassen Schnittkanten kaum mehr erkennen und müssen nicht nachgearbeitet werden. Insgesamt steht dem Markt eine Innovation zur Verfügung, die vor allem durch drei unschlagbare Faktoren geprägt ist: Langlebigkeit, Schönheit und Wirtschaftlichkeit.

Ein weiterer Beweis für die „natürlich tonangebende“ Innovationskraft von CREATON.



## „VIVA“

Der sanfte Flachdachziegel.

Mindestbedarf ca.  
**12,7 Stück/m<sup>2</sup>**


- Universell einsetzbar
- Engoben und Glasuren werden für beste Farbwirkung im Fußbereich rundherum, auch rückseitig, aufgetragen
- Angenehme Verarbeitung dank besonders glatter Übergänge ohne Pressgrate



Siehe Seite 31

Mit einem weichen Wellenspiel positioniert sich „VIVA“ als zeitlose Schönheit. Ein Charakterzug, der diesem Ziegel eine harmonische Flächenwirkung verleiht, die sich mit soliden wirtschaftlichen Vorteilen verbindet. So sorgt die Vierfachüberdeckung, zusammen mit der doppelten Wasserweiche, für hohe Sicherheit, während er dank des klassischen Formats überaus flexibel und vielseitig einsetzbar ist.

Auch bei relativ flachen Dächern treffen Sie mit „VIVA“ absolut die richtige Entscheidung, denn bis zu einer Dachneigung von 12° ist der Ziegel mit regensicherem Unterdach verlegbar. Dank seiner weichen Kanten ohne Pressgrate genießt dieser Ziegel höchste Beliebtheit bei Verarbeitern.







## „MZ3®“

Der bewährte Flachdachziegel.

Mindestbedarf ca.  
**13,6 Stück/m<sup>2</sup>**

- Zeitloser Klassiker
- Hohe Schnee-  
eintragssicherheit
- Robustes und  
bewährtes Modell
- Umfangreiches  
Zubehörsortiment
- Regeneintragsichere  
Vierfachüberdeckung  
am Vier-Ziegeleck

Groß raus kommt dieser kleinformatige Flachdachziegel mit optimiertem Decklängenspiel durch seine zeitlose, weich fließende Form und die daraus resultierende außergewöhnlich harmonische Dachstruktur.

Mit seiner wellenförmigen harmonischen Oberfläche und seiner Einsatzmöglichkeit ab 12° Dachneigung mit einem regensicheren Unterdach eignet er sich für steile und flach geneigte Dächer. Besonders bewährt hat er sich seit Jahrzehnten in schneereichen Gebieten dank seiner doppelten Fußverfaltung. Gleichzeitig bietet die hohe doppelte Ringverfaltung Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit. Nicht zuletzt machen diese hervorragenden Eigenschaften deutlich, dass der kleinformatige Flachdachziegel groß in Form ist – als traditionsreicher Klassiker, der sich bestens bewährt.



Siehe Seite 31



## „HARMONIE®“

Der zeitlos schöne Flachdachziegel.

Mindestbedarf ca.  
**14,2 Stück/m<sup>2</sup>**

- Der flexibelste,  
kleinformatige Flach-  
dachziegel seiner Art
- Großes Verschiebespiel  
von 25 mm
- Ausgewogenes  
optimiertes Deckbild
- Regeneintragsichere  
Vierfachüberdeckung

Die hervorragenden Eigenschaften des Traditionsmodells „HARMONIE KLASSIK“ wurden mit einer Innovationskraft weiterentwickelt, dass mit „HARMONIE“ ein außergewöhnlich flexibler Klassiker mit besonderen Vorteilen entstanden ist: Meilensteine setzen zum einen das auf 25 mm vergrößerte Decklängenspiel, die überdeckende Kopfverfaltung, bei der Schmutzablagerungen ausgeschlossen sind und zum anderen ein Verschiebespiel, das mit einem schönen, fugenlosen Deckbild begeistert. Damit ist er im Verhältnis zu seiner Größe sogar der flexibelste, kleinformatige Flachdachziegel seiner Art – und genau das macht ihn zum echten Multitalent für jedes Dach. Ob schräg, geneigt, gewölbt, kurz oder lang – er ist die optimale Wahl, wenn es um geringes Stückgewicht, leichte Handhabung und hohe Wirtschaftlichkeit verbunden mit einer stilvoll begeisternden Optik geht.



\* Effektgabe mit einem keramischen Farbspiel von matt bis silbrig glänzend.



Siehe Seite 31



## „CANTUS“

Zeitgemäße Form in feinkeramischer Spitzenqualität.

Mindestbedarf ca.  
**11,8 Stück/m<sup>2</sup>**

- Durchgehende  
Farbschönheit durch  
„Komplette Durchfärbung“  
– auch an Schnittkanten
- Optimale Wasserführung  
durch spezielle  
Verfaltungstechnik

Als Reformziegel in „KERALIS“-Qualität bietet „CANTUS“ nicht nur eine zeitgemäße, geradlinige Form sondern auch edelste Oberflächen sowie einen homogenen Ziegelkörper. Das wird durch das ausgeklügelte Zusammenspiel feinsten Rohstoffe mit innovativen Produktionstechniken erreicht. Die komplett durchgefärbten Ziegel werden dann mit dem CREATON-„HOCHBRANDFAKTOR“ bei 1.100°C gebrannt. So entstehen Ziegel mit Premium-Qualität. Durch die feinen Poren ist „CANTUS“ extrem resistent gegen Schadstoffe und Umwelteinflüsse. Eine gelungene Verbindung aus erstklassiger Qualität, Langlebigkeit und hoher Wirtschaftlichkeit mit überaus ansprechendem Design.



Siehe Seite 31







## TERRA „OPTIMA“

Der universell einsetzbare Reformziegel.

Mindestbedarf ca.  
**11,9 Stück/m<sup>2</sup>**

- Zeitlose klare Formgebung
- Ideal bei Sanierungen durch flexible Deckmaße bis zu 51 mm
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Verlegung

Der Reformziegel – in Nordwestdeutschland besser bekannt unter dem Namen Rheinlandziegel – verbindet Tradition und Moderne optimal. Ein Verschiebeziegel mit Kopfverschluss, gleichermaßen formschön und funktional.

An alles gedacht wurde auch bei Sanierungen und Renovierungen. Durch das hohe Verschiebespiel können die Ziegel sehr leicht den Lattenabständen angepasst werden – speziell für Mansarddächer mit kurzen Sparren sind das ideale Voraussetzungen. Doch TERRA „OPTIMA“ besticht noch mit weiteren hervorragenden Eigenschaften. Die doppelte Verfalzung mit seitlichem Wasserablauf sorgt für optimalen Nässechutz. Sanfte Mulden ergeben eine wohltuend ruhige Dachstruktur.



Siehe Seite 31



## „ELEGANZ“

Der Reformziegel mit Stil.

Mindestbedarf ca.  
**13,7 Stück/m<sup>2</sup>**

- Traditionsmodell für Sanierungen und zeitlose Dachgestaltung

Mit „ELEGANZ“ eingedeckte Dächer geben sich im Stil weitgehend neutral und meist zurückhaltend – auch große Flächen wirken ruhig und dezent. Die konkave Mulde begründet die bestechend klare Linienführung, die immer wieder aufs Neue begeistert. Verfalzung und Deckwulst sind harmonisch aufeinander abgestimmt. So sind ausgewogen vollendete Proportionen entstanden, die den sehr ästhetisch anmutenden Flächenverlauf vermitteln. Mit ihrer Spitzenqualität und der optimalen Funktion weist die Reformpfanne „ELEGANZ“ alle Zuverlässigkeits-Merkmale der aktuellen Tondachziegel-Technologien auf: höchstwertige Rohstoffe und strengste Kontrollen sorgen für ein Qualitätsprodukt, auf das sich Kunden in vollem Umfang verlassen können.



Siehe Seite 31



## „MIKADO“

Der ausgefeilte Glattziegel im anspruchsvollen Design.

Mindestbedarf ca.  
**11,7 Stück/m<sup>2</sup>**

- Attraktiver Einstieg Designqualität am Dach
- Besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Der neue Glattziegel in ästhetischer Optik

Der Glattziegel „MIKADO“ überzeugt durch schnörkellose Eleganz und einem besonderen Deckbild.

Mit einem Bedarf von ca. 12,8 – 11,7 Stück/m<sup>2</sup> überzeugt der zeitgemäße Tondachziegel vor allem auch in Sachen Wirtschaftlichkeit. „MIKADO“ eröffnet anspruchsvollen Bauherren und Dachdeckern einen attraktiven Einstieg in das Designumfeld neuer, anspruchsvoller Dächer. „MIKADO“ bietet neben einer ausgeklügelten Verfalztechnik für große Sicherheit gegen Regeneintrag und Windlasten auch ein hohes Verschiebespiel für erstklassige Flexibilität.



Siehe Seite 31







## „DOMINO“<sup>®</sup>

Der geradlinige Glattziegel.

Mindestbedarf ca.  
**12,4 Stück/m<sup>2</sup>**

Eine außergewöhnlich gelungene Verbindung der einzigartigen Vorteile eines echten Tondachziegels mit modernen Designvorstellungen der heutigen Zeit haben wir mit „DOMINO“ geschaffen. Ein Maximum an formaler Ausdruckskraft bei völligem Verzicht auf überflüssige Stilmittel prägt das markante Design des „DOMINO“. Gleichzeitig beweist er optimale Funktionalität und Wirtschaftlichkeit – für Dachdecker und Bauherren.


„DOMINO“ ist im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr schönes Beispiel für die Überlegenheit echter Markenqualität. Die treppenförmigen Überdeckungen schützen zuverlässig vor Eindringen von Wasser und Schmutz. Ein Ziegel auf der Höhe unserer Zeit – und für die Dächer aller Bauherren, die Geradlinigkeit schätzen.



- Konsequenz in Form und Technik
- Rückseitige Rippentechnologie für Stabilität und als Kondensatleiter



Siehe Seite 31



## „RAPIDO“<sup>®</sup>

Der flexible Falzziegel im Megaformat.

Mindestbedarf ca.  
**8,1 Stück/m<sup>2</sup>**

„RAPIDO“ vereint Tradition und Technik zu einem perfekten Doppelmuldenfalzziegel, der sich dank seinem besonders großen Format überaus wirtschaftlich präsentiert. Neben der extremen Zuverlässigkeit und der Aufsehen erregenden Schönheit kommen bei „RAPIDO“ alle Merkmale eines CREATON-Spitzenproduktes mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis hinzu. Das Ergebnis fasziniert mit einem Ziegelbedarf von nur ca. 8,1 Stück/m<sup>2</sup>, hervorragender Sicherheit dank ausgeklügelter Technik, die schnelles Verlegen ermöglicht und gleichzeitig den Bedarf reduziert. Neben der ausgeprägten Verfalzungstechnik mit doppelter Seitenverfalzung und hohen Stegen sorgen die rückseitigen Stützrippen und die drei Aufhängenasen für dauerhafte Sicherheit. Der große Verschiebebereich im Kopffalzteil bietet bei jeder Dacheindeckung höchste Flexibilität, an der Bauherren jahrzehntelang Freude haben werden.



- Markantes Traditionsmodell im XXL-Format
- Großes Verschiebespiel von 31 mm bietet höchste Flexibilität
- Erstaunlich günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch geringen Ziegelbedarf von nur ca. 8,1 Stück/m<sup>2</sup>



RATIO  
Höngeda

RATIO Dorfen

- Traditionelle Formgebung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch großes Verschiebespiel
- Mehr Sicherheit durch ausgeklügelte, optimierte Technik
- Sensationelle, umfangreiche Farbpalette



Siehe Seite 31

## „RATIO“<sup>®</sup>

Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

Mindestbedarf ca.  
**11,7 Stück/m<sup>2</sup>**

Das Prinzip ist Jahrhunderte alt und überaus bewährt – trotzdem ist es uns mit „RATIO“ gelungen, einen Doppelmuldenfalzziegel zu creieren, der doppelt gut ist.

Denn von den bewährten Klassikern „RATIO KLASSIK“ sowie „TECTA“ wurde nur das Beste übernommen und zu einem Ziegel weiterentwickelt. Damit bündelt „RATIO“ die Vorteile von „TECTA“ und „RATIO KLASSIK“ – eine vernünftige Idee – die den Proportionen des Ursprungsziegels „Z1“ entsprechen. Die überaus harmonische „Doppelmulden-Dachgeometrie“, die 1879 im Hause Ludowici entwickelt wurde, kombiniert sich so mit technischen und wirtschaftlichen Pluspunkten.



RATIO Höngeda



RATIO Dorfen







## „RUSTICO“<sup>®</sup>

Der rustikale Falzziegel.

Mindestbedarf ca.  
**14,3 Stück/m<sup>2</sup>**

- Traditionelle Formgebung
- Ideal im Sanierungsbereich durch flexible Deckmaße bis zu 21 mm

Rustikale Formen besitzen ihren ganz besonderen Reiz. Seit über hundert Jahren ist der Falzziegel „Z1“ bekannt und weltweit verbreitet. Der rustikal anmutende Charme dieser „Legende“ ist noch immer beliebt. Deshalb erlebt diese Ziegelform heute eine Renaissance wie kaum zuvor.

Der typische Charakter dieses Falzziegels entsteht durch seine beiden symmetrisch angeordneten Mulden mit den sanften Radien. Diese Doppelmulde gewährleistet eine besonders gute Wasserführung. Das großzügige Kopfspiel ermöglicht ein einfaches und schnelles Verlegen und bietet auch bei Sanierungen – selbst ohne Schneiden – ausreichend Flexibilität für eine ästhetische Dacheindeckung. Seine ausgewogene Verfalzung schafft sympathische Proportionen. Die feine Gliederung ermöglicht auch bei kleineren Dächern eine äußerst angenehme Flächenwirkung.



Siehe Seite 31




## „SINFONIE“<sup>®</sup>

Der Hohlfalzziegel in prägnanter Optik.


Mindestbedarf ca.  
**10,9 Stück/m<sup>2</sup>**

- Bis 7° Dachneigung mit wasserdichtem Unterdach (CREATON „QUATTRO“)
- Hoher Verschieberegion von 29 mm
- Hohe Sturmsicherheit durch ausgeprägte Verfalzungstechnik

Die vielfältigen Vorteile zeigen, dass hier etwas Besonderes gelungen ist: die beliebte Optik der „S-Ziegeldeckung“ beizubehalten und dennoch optisch und technisch einen qualitativen Sprung zu tun. Für eine Zeit, in der die Wirtschaftlichkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein Großformatziegel-Modell, das Dachlandschaften Profil gibt. „SINFONIE“ – erstaunliche ca. 10,9 Stück/m<sup>2</sup> und damit ca. 30 % weniger Ziegelbedarf gegenüber sonstigen Kleinformatziegel-Modellen – stellt in puncto Wirtschaftlichkeit einen Höhepunkt in der Entwicklung des Hohlfalzziegels dar. „SINFONIE“ bietet eine ausgeprägte Kopf- und Seitenverfalzung und eine Verschieberegion von ca. 29 mm. Dies sorgt für hohe Flexibilität und beschleunigt die Eindeckzeiten. Für Neu- und Altbauten steht damit ein Hohlfalzziegel zur Verfügung, der im wahrsten Sinne des Wortes riesig ist – in Optik und Wirtschaftlichkeit.



Siehe Seite 31



## „HERZZIEGEL“

Der unverwechselbare Falzziegel mit Schneestopp-Effekt.

Mindestbedarf ca.  
**13,7 Stück/m<sup>2</sup>**

- Traditionsmodell mit Schneestoppwirkung

Schnell ins Herz geschlossen wird dieser Ziegel nicht nur wegen seinem unverwechselbaren und charaktervollen Erscheinungsbild – das „Herz“ hat auch eine Wirkung, die den Schneerutsch hemmt. Besonders in schneereichen Gebieten ist dieser Anti-Rutsch-Effekt gefragt, der durch das aufgesetzte Herz-Element erreicht wird. Die tiefe Seitenverfalzung bietet zudem hohe Sicherheit bei Regeneintrag.



Siehe Seite 31



## „MELODIE“

So leicht deckt der Norden.

Mindestbedarf ca.  
**13,7 Stück/m<sup>2</sup>**

- Bis 10° Dachneigung mit wasserdichtem Unterdach (CREATON „QUATTRO“)
- Verarbeitungsfreundlich durch ein Stückgewicht von nur 3,2 kg

Jede schöne Melodie besteht aus dem harmonischen Zusammenspiel wohlklingender Töne. Das gilt auch für das flexible Modell „MELODIE“. Seine tonangebenden Eigenschaften machen „MELODIE“ zur richtigen Lösung für alle Dachanforderungen und zur ersten Wahl vor allem im Denkmal- und Sanierungsbereich oder auch bei der Gestaltung kleinerer Dachflächen. Mit hervorragenden technischen Daten wie etwa der sehr stark ausgeprägten Verfalzung und einem Decklängenspiel von ca. 35 mm – das die große Flexibilität des kleinen Ziegels noch erhöht. Mit seinem geringen Stückgewicht von ca. 3,2 kg und einem Bedarf von ca. 13,7 Stück pro m<sup>2</sup> erreicht dieser Hohlfalzziegel in der Fläche nur ca. 44 kg pro m<sup>2</sup>. Dieses Leichtgewicht unter den Hohlfalzziegeln gewährleistet dennoch eine hohe Sturmsicherheit. Das ist besonders wichtig, da diese Ziegelform im Norden Deutschlands und in Skandinavien besonders beliebt ist.



Siehe Seite 31







## „MAXIMA“

Der anpassungsfähige Großflächenziegel für Sanierungen.

Mindestbedarf ca.  
**9,5 Stück/m<sup>2</sup>**


- Idealer Sanierungsziegel zum Austausch sanierungsreifer Alteindeckung (im 10er Format)
- Hoher Verschieberegion von 41 mm
- Multitalent dank idealer Deckmaße
- Angenehme Verarbeitung dank besonders glatter Übergänge ohne Pressgrate

In jahrzehntelang bewährter Form präsentiert sich dieser Qualitätsziegel und ist deshalb universell einsetzbar – besonders dort, wo es darum geht, problemlos bei sanierungsreifen Alteindeckungen auf hochwertigen Ton zu setzen. Dieses Naturprodukt erhöht den Wert Ihres Daches nachhaltig, steigert das Wohlfühlklima deutlich und setzt mit der optimierten Verfalzung noch einen weiteren Pluspunkt obendrauf.

Zusätzlich bietet „MAXIMA“ eine große Farbauswahl mit eingebraunten, engobierten und glasierten Edel-Oberflächen. Drei Kopfripen bieten verbesserten Regenschutz und damit die clevere Alternative für eine wertsteigernde Dacheindeckung, mit einem der ältesten und besten Baustoffe, dem natürlichen Ton.



Alteindeckung Sanierung mit Tondachziegel „MAXIMA“



## Das Multitalent:

Problemlos mit hochwertigen Tondachziegeln eindecken.

- Einfache und schnelle Umdeckung
- Kosteneinsparung durch Verwendung der bestehenden Dachlattung
- Natürliches „Wohlfühlklima“ ein Leben lang

**Mit diesem Qualitäts-Tondachziegel sparen Sie die Dachlattung und damit bis zu 30 % der Sanierungskosten bei einer Umdeckung.**

„MAXIMA“ bringt eine Anpassungsfähigkeit mit, die ihn zum idealen Sanierungsziegel macht: ansatzlos, in ähnlichem Design auch an bestehende Alteindeckungen andecken – mit den oben genannten Vorteilen und wirtschaftlichen Argumenten. Die Besonderheit des Ziegels ist seine ideale Decklänge, durch die er auch perfekt auf bereits bestehende Lattungen passt. Setzen Sie daher beim Austausch sanierungsreifer Alteindeckungen auf absolut farb- und UV-beständige, natürliche Tondachziegel. Die Neueindeckung erfolgt ohne großen Aufwand – einfach, schnell und kostengünstig.

Die Ziegel können ganz einfach ins Dach aufgeschoben werden und sind somit als unproblematische „Dachtritte“ für den Verleger nutzbar.



## „ANTICO“<sup>®</sup>

Der kräftig strukturierte Klosterziegel.

Mindestbedarf ca.  
**13,9 Stück/m<sup>2</sup>**

- Traditionsreicher Kulturziegel
- Hohe Beständigkeit selbst bei Hagel und Sturm

Repräsentativ ist diese Kombination aus historischer Mönch-Nonnen-Dacheindeckung und kräftig strukturierten Pressdachziegeln. Seine Form ähnelt dem früher aufgemörtelten Mönchsziegel und ruft ein stark strukturiertes Dachbild hervor.

Aber auch im Härte-test bewährt sich der „ANTICO“ hervorragend: Dank seiner hohen Bruchfestigkeit und Profilierung hat er auch bei Hagelschlag eine sehr hohe Resistenz bewiesen. Dieses Ziegelmodell, mit seinem Bedarf von ca. 13,9 Stück/m<sup>2</sup>, gibt es nur im ursprünglichen Farbton naturrot und ist besonders für repräsentative Bauten geeignet, da der „ANTICO“ optisch perfekt den Eindruck der aufwendig zu verlegenden Mönch-Nonnenziegel vermittelt.



## „ROMANO“

Der markante Tondachziegel nach römischem Vorbild.

Mindestbedarf ca.  
**14,2 Stück/m<sup>2</sup>**

- Südländischer Charakter
- Einsatzbereich bereits ab 12° Dachneigung

Gekonnte Tradition und Innovation – das verbindet der „ROMANO“, wobei er gleichzeitig auch optisch einiges ins Spiel bringt: zum Beispiel seine markante Licht-Schatten-Wirkung, die durch eine konisch verlaufende Deckwulst hervorgerufen wird.

Die betont elegante Dachstruktur sieht nicht nur gut aus – auch bei genauem Hinschauen hat der „ROMANO“ einiges zu bieten: So ist er bereits ab einer Dachneigung von 12° mit einem regensicheren Unterdach zu verlegen.






## „KLASSIK“

Der klassische Rundschnittbiber.

Der Ziegel mit der größten Anwendungsbreite. Für Dachflächen von geradezu klassischer Schönheit. Die schlanke, unaufdringliche, aber gleichzeitig außergewöhnlich elegante Form und die naturrote Farbe oder die edlen Engoben werden von Kennern gerühmt.

Optisch löst er die Dachlandschaften auf und lässt den Baukörper harmonisch vollendet wirken.



Siehe Seite 31

## „PROFIL“

Die Biber mit profilierter Oberfläche.

Durch ihre betont profilierte Struktur und differenzierte Farbgebung bieten sie einzigartige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten und fügen sich harmonisch in bestehende Dachlandschaften ein.

Die vielen unterschiedlichen Oberflächenprofilierungen bieten Architekten und Bauherren die Möglichkeit, individuelle Eindeckungen den jeweiligen regional unterschiedlichen Dachlandschaften anzupassen.



Siehe Seite 31



## „AMBIENTE“

Der Biber mit attraktiven Sonderformen.

Die über Jahrhunderte gewachsene Vielfalt der Biberformen findet in der Produktlinie „AMBIENTE“ ihren schönsten Ausdruck. Eine Vielzahl unterschiedlicher Schnittformen ermöglicht die phantasievolle Dachgestaltung auf höchstem Niveau.

Mit dieser Auswahl können nahezu alle Wünsche nach stilgerechter, landschaftstypischer oder zukunftsweisender, moderner Dachgestaltung erfüllt werden. Dieses Programm erlaubt die eindrucksvolle Verknüpfung von „Tradition“ und „Moderne“.



Zahlreiche weitere Sonder-schnittformen, Profilierungen und Oberflächen verwirklichen Ihre ganz persönlichen Gestaltungsträume, die keine Grenzen kennen. Beschreiben Sie Ihrem CREATON-Berater das Dach Ihrer Wünsche, das wir gerne eigens für Sie fertigen.



Siehe Seite 31

## „ANTIK“

Die historischen Denkmalbiber.

Für schöne und repräsentative Dächer unter dem Himmel. Unsere Denkmalbiber mit erhabener Oberfläche sind geradezu prädestiniert, wertvolle historische Bausubstanz optisch und funktionell aufzuwerten. Sie entsprechen in Form, Struktur und Profil den früheren Vorbildern, z. B. dem Handstrichbiber.



Siehe Seite 31

## „SAKRAL“

Die robusten Kirchenbiber.

Ein einzigartiges Programm für denkmalgerechte Sanierungen und zeitlos schönes Aussehen. Die 18 mm dicken Kirchenbiber präsentieren sich in klassisch rustikalem Stil, und das Dach erhält eine reizvoll anmutende Struktur. Durch ihre aufgeraute Oberfläche entsteht frühzeitig die natürliche Patina und damit die erwünschte typisch historische Optik.







## NATUR

Schützende Harmonie im Einklang mit unverfälschter Ehrlichkeit.



Der natürliche Ton wird hochfein zu Mehl vermahlen, nach exakter Rezeptur angefeuchtet und somit eine homogene Tonmasse erzeugt.



Höchste Qualität wird neben den besten Rohstoffen durch das moderne, berührungsfreie Brennverfahren garantiert.

### Im Einklang mit der Umwelt.

Jahrtausende haben sie sich bewährt – heute wecken Dachziegel aus gebranntem Ton mit einer Vielfalt an Formen, Oberflächen und Farben Emotionen wie kaum ein anderer natürlicher Baustoff. Neben den bauphysikalischen Vorteilen, die für ein optimales Klima innerhalb des Gebäudes sorgen, bietet die Grobkeramik gegenüber Beton-, Blech- und Kunststofflösungen auch optisch deutlich mehr kreativen Spielraum. Auf Basis der vier Elemente – Feuer, Erde, Luft und Wasser – entsteht nach dem CREATON-„Reinheitsgebot“ ein langlebige Naturprodukt von höchster Qualität, an dem Sie jahrzehntelang Freude haben werden. Denn mit ihrer unverfälschten Ehrlichkeit schaffen Tondachziegel ein atmungsaktives Wohlfühlklima. Weil Sie sich bei einem Dach für lange Zeit festlegen, sollten Sie sich für ein Produkt entscheiden, bei dem Sie harmonisch im Einklang mit der Natur leben. Damit treffen Sie eine Wahl, die sich im Laufe der Jahrtausende immer wieder als richtig erwiesen und ein bedeutendes Kulturerbe geschaffen hat.


Jeder Ziegel ist ein Unikat und begeistert mit einer Bandbreite, die bei leichten Schwankungen im natürlichen Farbton beginnt, über die beabsichtigte natürliche Patinierung reicht und bei den verschiedensten Oberflächenstrukturen oder veredelnden Techniken noch lange nicht aufhört. Der lebendige, feuchte-regulierende CREATON-Rohstoff aus natürlichem Ton und Lehm – frei von chemischen Zusätzen – steht für ökologische Verantwortung und sichert dauerhaften Schutz und Werterhalt – zum Beispiel mit glatter, aufgerauter, gebürsteter oder geflammter Oberfläche.

Ob Klassik oder Zeitgeist, die Natur liegt immer im Trend. Mit der wegweisenden Technik und Markenprodukten, die stets höchsten Ansprüchen gerecht werden, entstehen beeindruckende und langlebige Dachlandschaften – sie leuchten in einem besonders schönen Naturrot, wie es für CREATON typisch ist.



Jeder Ziegel ist ein Unikat und begeistert mit einer Bandbreite, verschiedensten natürlichen Oberflächenstrukturen oder veredelnden Techniken.

### Ziegelquerschnitt mit „Engobenveredelung“



Bei „NUANCE“ werden natürliche Tonschlämme auf die Keramikschicht der Ziegel aufgetragen. Ein Feuchtaustausch des Ziegels bleibt bei „NUANCE“ engobierten Oberflächen ober- und unterseitig voll erhalten.

## „NUANCE“

Wertvolle Engoben mit feinem Farbspiel.

### Fein differenzierte Farbpalette.

18 warme Farbtöne wurden einst als Engoben-Collection für Biberschwanzziegel entwickelt. Dahinter stand die Idee von Friedrich Ernst v. Garnier „in eine immer härtere Umweltdie Farbe zurückzubringen“. Daraus ist diese anspruchsvolle CREATON-Serie mit einer fein differenzierten Farbpalette entstanden, die auch auf Pressdachziegelmodelle übertragen wurde.

### Langlebig und schön elegant.

„NUANCE“ bietet die Möglichkeit, Landschaften auf eine ganz besondere Weise zu bereichern und mit einer überraschend schönen Optik gleichzeitig etwas für die Oberflächenbeständigkeit und ihre dauerhafte Farbechtheit zu tun. Natürliche Tonschlämme aus weltweit speziell dafür ausgewählten Tonvorkommen werden auf den noch ungebrannten Ziegel als Schlicker aufgeschleudert. Je nach gewünschter Farbwirkung können durch verschiedene Auftragechniken ganz besondere und vielseitige Effekte erzielt werden. Anschließend verbindet sich bei über 1.000 Grad Hitze im berührungslosen Brennverfahren die Tonschlämme mit dem Ziegel zu einer Einheit. So entstehen hochwertige Engoben, die exquisit matt und mit einer edlen Anmutung schimmern. Gleichzeitig schützen sie die Farbe in ihrer Echtheit.



glatt

aufgeraut

gebürstet

rotbunt

blaubunt





## „FINESSE“®

Glasierte Tondachziegel attraktiv und hart im Nehmen.

„FINESSE“ zeigt sich mit extravaganten Perspektiven, die begeistern. Dass dies nicht nur Ansichtssache ist, sondern sich mit vielen Vorteilen verbindet, macht die Serie umso wertvoller. Eine Glasur aus gemahlenden, vorgeschmolzenen Quarzen legt sich wie eine Schutzschicht über die Ziegel und erhöht die Widerstandskraft. Dabei entsteht ein Effekt, vergleichbar mit Porzellan, denn wie bei dieser glasierten und dadurch sehr glatten Oberfläche, können sich Schmutzpartikel hier dauerhaft kaum absetzen beziehungsweise die Ziegel können problemlos gereinigt werden.

Sie können sicher sein, dass Ihrem charakteristischen „FINESSE“-Dachpanorama jahrzehntelange Aufmerksamkeit geschenkt wird. Denn hinter unserer hochwertigen Großserienfertigung steht einzigartiges Know-how und ein äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. CREATON-Glasuren bieten damit faktisch und optisch Vorteile, von denen Sie jahrzehntelang profitieren. „FINESSE“ ist deshalb für Neubauten genauso hervorragend geeignet wie für Sanierungen und als Biberschwanzziegelvariante so attraktiv wie als Pressdachziegel.



## „NOBLESSE“®

Einzigartige Emotionen in Farbe.

### „DACHSCHUTZFAKTOR“

„NOBLESSE“ bietet Ihnen ebenfalls den bewährten „DACHSCHUTZFAKTOR“. Damit sichern Sie sich auch bei diesem exklusiven Farbglasuren-Programm die Vorteile von „FINESSE“.

Einst als Exklusiv-Biberschwan-Collection entwickelt, wurde die beliebte Farbglasur auch auf einige Pressdachziegel-Modelle übertragen. Hier verbindet sich das einzigartige Know-how mit europaweit führender Technik zu einer Farbvielfalt, wie Sie nur bei CREATON zu finden ist. Schon die Vorstellung dieser Designer-Collection war eine Sensation und „NOBLESSE“ ist es bis heute geblieben. Ob es um historische Gebäudegestaltung oder creative Ideen geht, den Gestaltern geben wir hier ausschließlich Edles in die Hände – zum Beispiel mit exklusiven Farbpigmenten, die ohne Cadmium und Selen auskommen. 60 aufeinander abgestimmte Farbtöne sowie unterschiedliche Formen bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für Ihre individuelle Dachgestaltung.



### Zeichen für die höchste Qualität.

19 mm	<b>Flexible Decklänge</b> Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild - ohne geschnittene Ziegel.
3 mm	<b>Flexible Deckbreite</b> Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild - ohne geschnittene Ziegel.
42%	<b>Sicherheit durch Überdeckung</b> Was später nicht sichtbar ist, schützt das Dach dauerhaft vor Regen, Schnee und Sturm.
„DACHSCHUTZFAKTOR“	Der seit Jahrtausenden bekannte Oberflächenschutz mit eingebrannter Glasur aus dem Programm „FINESSE“ und „NOBLESSE“ wurde auf neue Produktionstechniken übertragen und gewährt eine eigenständige Reinigung der Oberflächen durch Regen und Schnee und trägt damit zur dauerhaften Werterhaltung des Daches bei.
„KERALIS“	Die feinste Rohstoffaufbereitung und einzigartige Verarbeitung gewährleistet edelste Oberflächen sowie einen homogenen Ziegelkörper. Das einzigartige Verfahren bietet durch und durch höchste optische Ansprüche.
XXL	<b>Großformatige Deckflächen</b> Schnelle und wirtschaftliche Verlegung durch einen Ziegelbedarf unter 10 Stück/m <sup>2</sup> .
❄️	<b>Profilierte Oberflächengestaltung</b> Bietet sehr gute Schneerutschsicherung.
🔥	<b>Berührungsfreier Brand</b> Feinste Oberflächenveredelung durch Brennverfahren in Flachbrand-Kassetten.

Fünf ausgeprägte Seitenrippen	Schutz vor Wassereinbruch auch bei starkem Winddruck und flachen Dachneigungen.
Ausgeprägte Verfalzungen	Schutz vor Wassereinbruch im Kopf- und Fußbereich auch bei starkem Winddruck und flachen Dachneigungen.
Unterseitige Stützrippen	Verbesserte Statik und Ableitung von eventuell entstehendem Kondenswasser auf den darunter liegenden Ziegel.
Nicht sichtbare Verfalzung	Keine Schmutzablagerungen in wasserleitenden Verfalzungen (horizontal und vertikal) für dauerhafte Funktionalität und permanente Gewährleistung der Regeneintragsicherheit.
Sicherheit durch dreifache Aufhängenasen	Neben dreifacher Sicherheit gegenüber den Normenanforderungen ergeben sich auch Verlegevorteile beim Einarbeiten von geschnittenen Dachziegeln (z. B. an Kehlen und Graten).
Historische Dachgestaltung	Anbauten oder Ausbesserungsarbeiten aufgrund Größe und traditionellem Format möglich.
Glatte Kanten	Durch besonders glatte und saubere Übergänge ohne Pressgrate kann ohne Handschuhe schnell und verletzungsfrei gearbeitet werden. Stark reduzierte „Moosgefahr“ aufgrund fehlender Ablagerungsmöglichkeiten.
Stapelbar	Für eine einfache Verlegung und optimale Dachlogistik sind 8 Ziegel auf der Dachfläche stapelbar.

### „DACHSCHUTZFAKTOR“

### Glasuroberflächenschutz

- Beugt Moosbefall und Umweltbelastungen vor
- Einsetzbar auch bei rauem Meerklima und hoher Luftfeuchtigkeit
- UV-Schutz auch bei starker Sonneneinstrahlung

Der glasierte Tondachziegel bietet Ihnen einen zusätzlichen Schutz zur Werterhaltung des Daches oder Hauses. Dabei profitieren Sie dank Großserienfertigung von einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis.





**WISSEN MACHT DEN UNTERSCHIED** Die praxisnahe Weiterbildung

**CREATON | Campus**  
 FORUM WISSEN PRAXIS

Die Wissensplattform für handwerkliche, produkttechnische und persönliche Weiterbildung.



[www.creaton-campus.de](http://www.creaton-campus.de)

**DIE EINZIGARTIGE BILDDATENBANK** Der Medienservice mit Komfort

**CREATON | Media**  
 SUCHEN FINDEN TEILEN

Intelligente schnelle Such- und Filter-Funktionen mit zahlreichen Bildern, Videos, Zeichnungen und Referenzen zum downloaden.



[www.creaton-media.de](http://www.creaton-media.de)



**CREATON AG**  
 Dillinger Straße 60  
 D-86637 Wertingen  
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0  
 Telefax: +49 (0) 8272 86 500  
 info@creaton.de  
 www.creaton.de