


Klasikinė skardinė stogo danga – tai jau tradicija. Jau daugelį metų žinoma klasikinė stogo danga pasiteisino ne tik klasikiniuose, sakraliniuose, paveldo objektuose, bet ir moderniosios architektūros statiniuose. Galima ją kloti ir vertikaliai, ir horizontaliai, naudoti stogui arba fasadui dengti. Profiliavimas per visą panelės su užlankais paviršių atrodo subtiliai. Krentantys saulės spinduliai suteikia stogo dangai patrauklią išvaizdą, kuri keičiasi priklausomai nuo paros laiko. „Molet“ yra geras sprendimas tiems, kurie nori suderinti tradiciją su modernumu.



Naudojamos žaliavos plotis	Matnis, Blizgus, SSAB GreenCoat, Polarmat
Dengimo plotis	525 mm
Bendras plotis	560 mm
Užlankų aukštis	23 mm
Lakšto storis	0,5 mm; 0,7 mm
Minimalus lakšto ilgis	500 mm
Maksimalus lakšto ilgis	10 000 mm

Techninė schema



Galimos spalvos

Matnis	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Blizgus	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM



matnis



GREENCOAT® - ECO



blizgus



**Hanbud sp. z o.o.**

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

#### Plokščia apdaila

Klasikinė skardinė stogo danga – tai jau tradicija. Jau daugelį metų žinoma klasikinė stogo danga pasiteisino ne tik klasikiniuose, sakraliniuose, paveldo objektuose, bet ir moderniosios architektūros statiniuose. Galima ją kloti ir vertikaliai, ir horizontaliai, naudoti stogui arba fasadui dengti. Plokščia apdaila puikiai dera prie klasikinės formos pastatų. Paprasta plokščios apdailos forma puikiai dera su klasikinėmis namo formomis.



Techninė schema



Naudojamos žaliavos plotis	Matnis, Blizgus, SSAB GreenCoat, Polarmat
Dengimo plotis	525 mm
Bendras plotis	560 mm
Užlankų aukštis	23 mm
Lakšto storis	0,5 mm; 0,7 mm
Minimalus lakšto ilgis	500 mm
Maksimalus lakšto ilgis	10 000 mm

#### Galimos spalvos

Matnis	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Blizgus	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

#### PolarMAT - PREMIUM



matnis



#### GREENCOAT® - ECO



blizgus



**Hanbud sp. z o.o.**

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025

hanbudstogai.lt


#### Trapecijos formos apdaila 2

Klasikinė skardinė stogo danga – tai jau tradicija. Jau daugelį metų žinoma klasikinė stogo danga pasiteisino ne tik klasikiniuose, sakraliniuose, paveldo objektuose, bet ir moderniosios architektūros statiniuose. Galima ją kloti ir vertikaliai, ir horizontaliai, naudoti stogui arba fasadui dengti. Du trapecijos formos profiliai įdomiai pajvairina stogo dangos išvaizdą. Šį apdailos variantą dažnai renkami tie, kurie ieško klasikinių sprendimų. Naudojamas profiliavimas dar labiau sutvirtina lakštą.

Naudojamos žaliavos plotis	Matnis, Blizgus, SSAB GreenCoat, Polarmat
Dengimo plotis	525 mm
Bendras plotis	560 mm
Užlankų aukštis	23 mm
Lakšto storis	0,5 mm; 0,7 mm
Minimalus lakšto ilgis	500 mm
Maksimalus lakšto ilgis	10 000 mm



Techninė schema



Galimos spalvos

Matnis	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Blizgus	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM

GREENCOAT® - ECO



matnis

blizgus



**Hanbud sp. z o.o.**

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski


Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

Klasikinė skardinė stogo danga – tai jau tradicija. Jau daugelį metų žinoma klasikinė stogo danga pasiteisino ne tik klasikiniuose, sakraliniuose, paveldo objektuose, bet ir moderniosios architektūros statiniuose. Galima ją kloti ir vertikaliai, ir horizontaliai, naudoti stogui arba fasadui dengti. Lakšto paviršiuje esantys keturi trapecijos formos profiliai, gerai žinomi iš trapecijos skardų, taip pat gražiai atrodo stogo panelėse. Be to, jie papildomai sutvirtina lakštus.



Naudojamos žaliavos plotis	Matnis, Blizgus, SSAB GreenCoat, Polarmat
Dengimo plotis	525 mm
Bendras plotis	560 mm
Užlankų aukštis	23 mm
Lakšto storis	0,5 mm; 0,7 mm
Minimalus lakšto ilgis	500 mm
Maksimalus lakšto ilgis	10 000 mm

Techninė schema



Galimos spalvos

Matnis	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Blizgus	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM

GREENCOAT® - ECO



matnis

blizgus



**Hanbud sp. z o.o.**

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

Klasikinė skardinė stogo danga – tai jau tradicija. Jau daugelį metų žinoma klasikinė stogo danga pasiteisino ne tik klasikiniuose, sakraliniuose, paveldo objektuose, bet ir moderniosios architektūros statiniuose. Galima ją kloti ir vertikaliai, ir horizontaliai, naudoti stogui arba fasadui dengti. Išilginis profiliavimas pabrėžia klasikinę ir elegantišką stogo dangos išvaizdą. Mikrobangos dar geriau standina lakštą, o tai turi teigiamą poveikį užlankų eksploatacinėms savybėms.



Naudojamos žaliavos plotis	Matnis, Blizgus, SSAB GreenCoat, Polarmat
Dengimo plotis	525 mm
Bendras plotis	560 mm
Užlankų aukštis	23 mm
Lakšto storis	0,5 mm; 0,7 mm
Minimalus lakšto ilgis	500 mm
Maksimalus lakšto ilgis	10 000 mm

Techninė schema



Galimos spalvos

Matnis	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Blizgus	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM



matnis



GREENCOAT® - ECO



blizgus

